Ochmann Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Ernst-Bauer-Str. 3+5, 97941 Tauberbischofsheim
Tel.: +49 (0)9341 1776
Info@ochmann-maschinen.de | www.ochmann-maschinen.de

GÜLTIG 01.10.2026 – 28.02.2027

AKTION HERBST / WINTER 2026-27




stürmer GARANTIE 3 Jahre

3 JAHRE GARANTIE
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG*
Garantiebedingungen unter:
stuermer-maschinen.de/garantie

stürmer Welt der Maschinen

VSA 2048L PLUS –
Vorschubapparat für Tischfräsen



VSA 2048L Plus
statt € 1.355,00 zzgl. USt.
1.259,-
€ 1.498,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 5119049

Stativ 1050 PLUS

Vier Rollen

Acht Geschwindigkeiten 2- 33 m/min.

minimax t 55 es LL M Digital –
Professionelle Tischfräse mit schwenkbarer Frässpindel




minimax t 55 es LL M Digital
statt € 15.150,00 zzgl. USt.
10.999,-
€ 13.088,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5502254

Technische Daten		minimax t 55 es LL M Digital
Nutzlänge der Spindel	mm	125
Spindelneigung	°	0 bis -45
Spindeldrehzahl	min^{-1}	3.500 / 6.000 / 8.000 / 10.000
Motorleistung ~50Hz / S6 - 40%	kW / V	5 / 400
Abmessungen Tisch (LxB)	mm	2.500 x 655

class si 400ep Blade Off –
Formatkreissägen mit dem neuen Blade Off Sicherheitssystem.
Noch nie war Arbeiten an einer Kreissäge so sicher!





Dank BLADE OFF System kann das Sägeblatt im Bruchteil einer Sekunde im Maschinentisch verschwinden


VORFÜHRMASCHINEN ZUM SONDERPREIS
class si 400ep Blade Off
zzgl. USt.
55.445,-
€ 65.979,55 inkl. USt.
Art.-Nr. 5530010

PRODUKTVIDEO YouTube

Technische Daten		class si 400ep Blade Off
Besäumlänge	mm	3.200
Schnitthöhe 90°/45° max.	mm	120 / 89
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	1.500
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	3.200
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40%	kW/V	9 / 400

VertIQ One –
Vertikale CNC-Bohr- und Fräsmaschine für moderne Werkstätten: Wenig Platzbedarf, kompakt, vertikal





Clamex als Option möglich

IHR PERSÖNLICHER PREIS AUF ANFRAGE!!

Technische Daten		Verti Q one
Art.-Nr.		5480100
Werkstück Höhe max./min.	mm	920 x 30
Werkstücklänge max.	mm	2.500
Materialstärke	mm	3 - 40
Motorleistung Bohraggregat	kW	1,5
Motorleistung Fräsaggregat	kW	2,2
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	3.000 x 1.200 x 1.700

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.
** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie
Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen [1]TVP (Transport-Verpackungspauschalen) sowie [2]TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten[3] anfallen können. [1]TVP/[2]TPZ (Transport-Verpackungspauschale/Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten[3] zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

minimax me 28t er –
Kantenanleimmaschine mit Fügeaggregat und Eckenrunden



minimax me 28 t er
statt € 24.090,00 zzgl. USt.
18.399,-
€ 21.894,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5507031

Technische Daten		minimax me 28t er
Werkstückstärke	mm	12 - 50
Werkstücklänge min.	mm	190
Länge der Platte min. (wenn nur vorne gekappt)	mm	120
Werkstückbreite min.	mm	110
Stärke Rollenware	mm	0,4 - 3,0
Stärke Streifenware	mm	5

PRODUKTVIDEO YouTube

minimax me 35 tr s a –
Kantenanleimmaschine mit Eckenkopieraggregat und gesteuerter Bedienung der Aggregate




PRODUKTVIDEO YouTube

minimax me 35 tr s a
statt € 43.190,00 zzgl. USt.
30.339,-
€ 36.103,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5507237

Technische Daten		minimax me 35 tr s a
Werkstückstärke	mm	8 - 50
Werkstücklänge min.	mm	190
Werkstückbreite min.	mm	110
Stärke Rollenware	mm	0,4 – 3,0
Stärke Streifenware	mm	bis zu 5
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	7

Bearbeitbare Profile mit Eckenkopieraggregat



Features:	me 35tr s a
Kantenvorwärmungsvorrichtung	Keramik-Infrarot-Lampe
Anleimaggregat	✓
Eckenkopieraggregat	✓
Bündig-Radiusfräsaggregat (abschaltbar)	elektropneumatisch
Radiusziehklingen-Aggregat (abschaltbar)	elektropneumatisch
Flächenziehklingen-Aggregat (abschaltbar)	elektropneumatisch

minimax me 40 tr s a –
Kantenanleimmaschine mit Eckenkopieraggregat und gesteuerter Bedienung der Aggregate




PRODUKTVIDEO YouTube

minimax me 40 tr s a
statt € 51.650,00 zzgl. USt.
38.099,-
€ 45.337,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5507242

Technische Daten		minimax me 40 tr s a
Werkstückstärke	mm	8 – 50
Werkstücklänge min.	mm	120
Werkstückbreite min.	mm	110
Stärke Rollenware	mm	0,4 – 3,0
Stärke Streifenware	mm	bis zu 5
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	9

Bearbeitbare Profile mit Eckenkopieraggregat




Features:	me 40tr s a
Kantenvorwärmungsvorrichtung	Keramik-Infrarot-Lampe
Anleimaggregat	✓
Eckenkopieraggregat	✓
Bündig-Radiusfräsaggregat (abschaltbar)	elektropneumatisch
Radiusziehklingen-Aggregat (abschaltbar)	elektropneumatisch
Flächenziehklingen-Aggregat (abschaltbar)	elektropneumatisch

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.
** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie
Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen [1]TVP (Transport-Verpackungspauschalen) sowie [2]TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten[3] anfallen können. [1]TVP/[2]TPZ (Transport-Verpackungspauschale/Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten[3] zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

CASADEI Xenia 70 A - 550 –

Profi-Formatkreissäge mit max. 550 mm Sägeblatt und einer Schnitthöhe von 200 mm. Individuell konfigurierbar durch modulare Ausstattungsoptionen

10* Jahre Garantie
Auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen



XENIA 70/32 A - 550
statt € 31.490,00 zzgl. USt.
23.699,-
€ 28.201,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5223508A

Technische Daten		CASADEI Xenia 70 A - 550
Besäumlänge	mm	3.200
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	3.200
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	1.270
Schnitthöhe bei 90°/45° max.	mm	200 / 129
Motorleistung ~50 Hz / S6-40%	kW/V	7,0 / 400

Abbildung zeigt Option elektronisch positionierbaren Parallelanschlag

CASADEI LIBRA 10/95 TC –

Kompakte Breitbandschleifmaschine mit Kombischleifaggregat zur Bearbeitung von Massivholz und Funierplatten



LIBRA 10/95 TC
Aktionsausstattung
statt € 20.690,00 zzgl. USt.
17.599,-
€ 20.942,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5222100A2

Technische Daten		CASADEI LIBRA 10/95 TC
Schleifbreite	mm	950
Arbeitshöhe min./max.	mm	4 / 170
2 Vorschubgeschwindigkeiten	m/min	4,5/9
Motorleistung ~50Hz	kW / V	7,5 / 400

CASADEI LIBRA 35 –

Breitbandschleifmaschine mit 1100 mm Schleifbreite und mit elektronischer Steuerung SmartControl S zur Bearbeitung von Massivholz und Funierplatten



Zweibandausführung
LIBRA 35/2 RTC 110
Lagerausstattung
statt € 30.450,00 zzgl. USt.
25.499,-
€ 30.343,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5222353

Technische Daten		CASADEI LIBRA 35
Schleifbreite	mm	1.100
Arbeitshöhe min./max.	mm	4 / 170
2 Vorschubgeschwindigkeiten	m/min	4,5 / 9
Motorleistung ~50Hz	kW / V	11,0 / 400

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.
** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie
Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen [1]TVP (Transport-Verpackungspauschalen) sowie [2]TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten[3] anfallen können. [1]TVP/[2]TPZ (Transport-Verpackungspauschale/Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten[3] zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

CASADEI F 255 A –

Tischfräsen für höchste Ansprüche.
Ausgestattet mit Elektrospindel-Direktantrieb, stufenlos regelbar; gesteuerte Achsen

F 255 A2
statt € 28.390,00 zzgl. USt.
23.199,-
€ 27.606,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5222102


F 255 A3 PL Aktion
statt € 34.390,00 zzgl. USt.
28.199,-
€ 33.556,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5222104

Technische Daten		CASADEI F 255 A2 / A3 PL Aktion
Abmessungen Tisch (L x B) ca.	mm	1.200x780
Nutzlänge der Spindel	mm	140 [2] / 180 [3]
Spindeldrehzahlen, stufenlos	min^{-1}	900 – 12.000
Spindelneigung	°	±45,5
Motorleistung ~50 Hz / S6-40%	kW/V	7,5 / 400

2) bei Spindel-Ø 30-35 mm
3) bei Spindel-Ø 40-50 mm




F 255 A3 PL Aktion



schwenkbare Elektrospindel

CASADEI PFS 520 TERSA –

Abricht-Dickenhobelmaschine mit motorischer Dickentischverstellung und pneumatischer Tischöffnung



PFS 520 TERSA Aktion
statt € 21.250,00 zzgl. USt.
17.399,-
€ 20.704,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5221633



Technische Daten		CASADEI PFS 520 TERSA
Tischlänge	mm	1.200
Hobelbreite	mm	520
Hobelhöhe min./max.	mm	3,5/250
Spanabnahme max. Dicke	mm	8
Spanabnahme max. Abrichte	mm	6
Motorleistung ~50 Hz / S6-40%	kW / V	7,0 / 400

CASADEI PF 52 TERSA –

Abrichthobelmaschine





PF 52 TERSA
statt € 11.950,00 zzgl. USt.
9.999,-
€ 11.898,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5220053

Technische Daten		PF 52 TERSA
Gesamtlänge der Abrichttische	mm	2.720
Hobelbreite	mm	520
Schwenkbereich Hobelanschlag	°	90 - 45
Spanabnahme max. Abrichte	mm	8
Motorleistung ~50 Hz	kW / V	7,0 / 400

CASADEI PS 630 TERSA –

Dickenhobelmaschine





PS 630 TERSA
statt € 17.690,00 zzgl. USt.
14.499,-
€ 17.253,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5221632

Technische Daten		PS 630 TERSA
Hobelbreite	mm	630
Spanabnahme max.	mm	8
Arbeitshöhe min./max.	mm	3,5/300
Motorleistung ~50 Hz/S6-40%	kW / V	9,0 / 400

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.
** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie

Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen [1]TVP (Transport-Verpackungspauschalen) sowie [2]TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten[3] anfallen können. [1]TVP/[2]TPZ (Transport-Verpackungspauschale/ Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten[3] zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

minimax sc 2c –
Formatkreissäge



minimax sc 2c
statt € 5.725,00 zzgl. USt.
4.539,-
€ 5.401,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504215

Abb. zeigt Zubehör Sägeblattpendel-schutz mit Absaughaube

10* Jahre Garantie
Auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen

Technische Daten		minimax sc 2c
Besäumlänge	mm	1.600
Schnitthöhe 90°/45° max.	mm	100 / 79
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	900
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	1.660
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40%	kW / V	4 / 400

minimax sc 3c 26 –
Formatkreissäge



minimax sc 3c 26
statt € 7.325,00 zzgl. USt.
5.799,-
€ 6.900,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504326

Abb. zeigt Zubehör Sägeblattpendel-schutz mit Absaughaube

10* Jahre Garantie
Auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen

Technische Daten		minimax sc 3c 26
Besäumlänge	mm	2.600
Schnitthöhe 90°/45° max.	mm	100 / 78
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	900
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	2.310
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40%	kW / V	5 / 400

minimax si 4 - 400 / 32 –
Formatkreissäge




10* Jahre Garantie
Auf Verschleiß der HM-Führungsbahnen

minimax si 4 - 400 / 32
statt € 14.050,00 zzgl. USt.
10.899,-
€ 12.969,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504932

Technische Daten		minimax si 4 - 400 / 32
Besäumlänge	mm	3.200
Schnitthöhe 90°/45° max.	mm	136 / 97
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	900
Ablängbreite links vom Sägeblatt max.	mm	3.200
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40%	kW / V	7 / 400

Abb. zeigt minimax si 4 - 400 / 26 M A

minimax fs 52es Tersa –
Abricht-Dickenhobelmaschine - Maximale Ausstattung für den Profi
mit TERSA® - Schnellwechselsystem für sekundenschnelles Hobelmesserwechseln




minimax fs 52es TERSA
statt € 15.850,00 zzgl. USt.
12.399,-
€ 14.754,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5503501



Technische Daten		minimax fs 52es Tersa
Arbeitsbreite	mm	520
Arbeitshöhe min./max.	mm	3 / 240
Spanabnahme max. Dicke	mm	5
Motorleistung ~50Hz / S6 - 40%	kW/V	7,0/400

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.
** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie
Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen [1]TVP (Transport-Verpackungspauschalen) sowie [2]TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten[3] anfallen können. [1]TVP/[2]TPZ (Transport-Verpackungspauschale/Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten[3] zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

VPS 22-41 VR ED –
Vertikale Plattensäge mit Voritzeinrichtung und Staubabsaugung, Digitale Anzeige



VPS 22-41 VR ED
statt € 20.550,00 zzgl. USt.
17.999,-
€ 21.418,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5601242

Technische Daten		VPS 22-41 VR ED
Schnitthöhe	mm	2.200
Schnittlänge	mm	4.100
Schnitttiefe	mm	60
Luftbedarf Absaugung min.	m³/h	1.800
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	4 / 400

HBS 640 AS –
Schwere Holzbandsäge für präzise Arbeiten



HBS 640 AS
statt € 6.050,00 zzgl. USt.
5.499,-
€ 6.543,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5152164

Technische Daten		HBS 640 AS
Schnitthöhe 90° max.	mm	400
Schnittbreite max.	mm	620
Sägetischneigung	°	0 – 15
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	2,2 / 400
Gewicht ca.	kg	300

KSO 150 M PRO –
Kantenschleifmaschine mit schwenkbarem Schleifaggregat und oszillierendem Schleifband



Lagermaschinen zum Sonderpreis

KSO 150 M PRO
statt € 7.800,00 zzgl. USt.
3.499,-
€ 4.163,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5390015

Technische Daten		KSO 150 M PRO
Abmessungen Tisch (LxB)	mm	900 x 360
Schleiffläche	mm	800x 150
Bandgeschwindigkeit	m/sek.	14
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	2,2 / 400

RLA 160 PM –
Reinluftentstauber für Holzspäne; mit pneumatischer Filterreinigung
H3 zertifiziert



RLA 160 PM
statt € 6.125,00 zzgl. USt.
5.759,-
€ 6.853,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 5131622

Technische Daten		RLA 160 PM
Nennweite außen Absaug-stutzen	mm	160
Nennvolumenstrom	m³/h	1.448
Volumenstrom max.	m³/h	2.400
Motorleistung IE3 ~50 Hz	kW/ V	2,2 / 400

RLA 3001 P –
Reinluftentstauber mit pneumatischer Filterreinigung und integrierter Löschautomatik
H3 zertifiziert



RLA 3001 P
statt € 22.499,00 zzgl. USt.
18.999,-
€ 22.608,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 5133001 **

Technische Daten		RLA 3001 P
Ansaugstutzen	mm	300
Volumenstrom max.	m³/h	6.000
Nennvolumenstrom	m³/h	5.089
Motorleistung ~50 Hz	kW/ V	7,5 / 400

*Alle Preise sind Abholpreise, freibleibend, in €, inkl. der gesetzlich gültigen USt.
** keine 3 Jahre Stürmer-Garantie
Bitte beachten Sie, dass bei einzelnen Produkten die dort ausgewiesenen [1]TVP (Transport-Verpackungspauschalen) sowie [2]TPZ (Transportzuschläge) und ggf. Einweisungskosten[3] anfallen können. [1]TVP/[2]TPZ (Transport-Verpackungspauschale/ Transportzuschläge) sowie Einweisungskosten[3] zzgl. der gesetzlich gültigen USt. Zwischenverkauf, technische und optische Änderungen vorbehalten.

www.holzkraft.de

holzkraft®
Holzbearbeitungsmaschinen

minimax | minimax elite hergestellt von der: scm group



QUALITÄTSARBEIT BRAUCHT QUALITÄTSMASCHINEN

ENTDECKEN SIE UNSER GESAMTES MARKENSORTIMENT
www.stuermer-maschinen.de



stürmer
Welt der Maschinen

Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 | D-96103 Hallstadt
Tel. (09 51) 96 555 - 0
info@stuermer-maschinen.de | www.stuermer-maschinen.de

Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbestraße Ost 6 | A-4921 Hohenzell (Austria)
Tel. +43 (0) 77 52 - 7 09 29 - 0 | www.aircraft.at

Angebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind Unsere Angebote aus diesem Prospekt richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen. Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns geschlossenen Kaufverträge bezüglich, der in diesem Prospekt angebotenen Waren und damit im Zusammenhang stehender weiterer Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die genannten Statt-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils aktuell gültigen Marken-Hauptkatalog, abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt, und gegebenenfalls zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und Einweisungskosten. Diese wurden im Prospekt entsprechend gekennzeichnet, ausgewiesen und gelten zzgl. USt. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern über Stürmer Maschinen GmbH.

Hier erhalten Sie immer ein gutes Angebot

OCHMANN

Ochmann Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Ernst-Bauer-Str. 3+5, 97941 Tauberbischofsheim
Tel.: +49 (0)9341 1776
Info@ochmann-maschinen.de |
www.ochmann-maschinen.de

Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums sofern dies im Einzelfall möglich ist

© Stürmer Maschinen GmbH